

SPUTNIK LUXE


НАДЕЖНЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ МАСТЕРСКИХ.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SIVIK

- 4-е поколение самой популярной модели.
- Надежная конструкция с высоким ресурсом.
- В комплекте все необходимые инструменты и аксессуары для работы.

2 ГОДА
ГАРАНТИИ




220 V



ОБСЛУЖИВАЕТ ОСНОВНУЮ МАССУ МАШИН

- Для балансировки колес с диаметром диска до 26".
- Позволяет обслуживать колеса легковых автомобилей, а также колеса легкового коммерческого транспорта с помощью комплекта КС-234.
- Максимальная ширина диска – 20".
- Максимальный диаметр обслуживаемых колес – 800 мм.



26"



20"

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ДИСТАНЦИИ И ДИАМЕТРА ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИНЕЙКОЙ

- SPUTNIK LUXE оснащен электронной линейкой для автоматического ввода дистанции и диаметра.
- По сравнению с ручным вводом использование электронной линейки обеспечивает высокую скорость работы, исключает ошибки при вводе параметров колеса.



ЭФФЕКТИВЕН ПРИ РАБОТЕ С ЛИТЫМИ ДИСКАМИ

- Реализована функция прямого измерения плоскостей установки грузов Direct-3D. Станок учитывает реальную форму литого диска и рассчитывает груз. Для ввода размера нужно подвести линейку к предполагаемому месту установки груза.
- Балансировка литого колеса за один цикл.


LED-ПОДСВЕТКА ДИСКА

Увеличивает скорость и удобство балансировки.




ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Станок лазерной линией показывает место установки грузов на «6 часов».
- Удобно при балансировке литых дисков.
- Существенно сокращается время установки грузов и повышается точность балансировки.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БАЛАНСИРОВКИ (КАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕНТРОВКА КОЛЕСА)

- Высокоточный шпиндельный узел обеспечивает высокое качество балансировки. Критически важные детали изготовлены с точностью $\pm 0,007$ мм.
- Вал, диаметром 40мм, позволяет использовать аксессуары европейских производителей.



СТАНОК НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Технология PowerGuard защищает электронику станка от повреждений во время скачков напряжения в сети.



НА СТАНКЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ ДО 3 ОПЕРАТОРОВ

- Одновременно можно балансировать 3 комплекта колес
- Параметры каждого комплекта достаточно ввести 1 раз.
- Переключиться между комплектами – нажатием одной кнопки.



ТЕХНОЛОГИЯ NOISEDOWN ПОВЫШАЕТ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

- Снижает шум и вибрации, создаваемые электродвигателем.
- Экономит электроэнергию.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стандартной комплектации станка:

- Быстросъемная гайка SIVIK ARMOR KC-227 с кольцом и чашкой.
- Три конуса (43÷114,5 мм) SIVIK ARMOR.
- Клеши для установки и снятия грузов.
- Скребок для снятия липких грузов.
- Калибр линейки.
- Кронциркуль.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

